

Парник ИМпласт «КРОКУС»

Ширина 0,9м • Высота 0,9м • Длина 2,0 м








ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Парник предназначен для создания оптимального микроклимата для выращивания цветов, рассады и других невысоких растений. Детали парника изготовлены из стальной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм.


Конструкция каркаса разработана для покрытия сотовым поликарбонатом толщиной 4-6 мм.



Для сборки вам понадобятся: шуруповерт с битой PH2 и шестигранной насадкой 8мм для кровельных саморезов, острый строительный нож, угольник, рулетка с метрической шкалой, защитные перчатки.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1	2000 mm		x 1
2	2000 mm		x 4
3	1930 mm		x 2
4	1930 mm		x 2
5	900 mm		x 4
7	630 mm		x 2
8	630 mm		x 2
10	600 mm		x 4
11	600 mm		x 2
12	450 mm		x 4
13	430 mm		x 2
14	100 mm		x 12
15	200 mm		x 4
16	100 mm		x 4
17	4.2 x 16 mm		x 200
18	5.5 x 25 mm		x 82
19	200 mm		x 2
20	120 mm		x 2
21	1950 mm	  	x 2
22	40 x 40 mm		x 4







8

A **B** **C**


19 14 cm

20




300 cm

Diagram illustrating a rectangular area divided into sections, with dimensions and labels:


- Top Row:
 - Section 1: 90 cm wide, 90 cm high, labeled **A**.
 - Section 2: 43 cm wide, 200 cm high, labeled **B**.
 - Section 3: 43 cm wide, 200 cm high, labeled **B**.
 - Section 4: 60 cm wide, 200 cm high, labeled **C**.
 - Section 5: 60 cm wide, 200 cm high, labeled **C**.
- Bottom Row:
 - Section 1: 90 cm wide, 90 cm high, labeled **A**.
 - Section 2: 120 cm wide, 200 cm high (empty).
- Total Width: 210 cm.



10



11



Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует, что изделие является новым, полностью укомплектованным, и не имеет производственных дефектов.
2. Производитель несет ответственность за комплектацию изделия.
3. Производитель несет ответственность за собираемость изделия в соответствии с инструкцией.
4. Гарантийный срок на изделие составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.
5. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты.
6. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:
 - коррозией элементов конструкции изделия;
 - снеговой и ветровой нагрузкой (более 10 м/с).
7. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - при несоблюдении инструкции по сборке при монтаже;
 - при нарушении требований по эксплуатации изделия;
 - при использовании изделия не по назначению;
 - при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - при отсутствии паспорта на изделие.

Не подвергайте каркас чрезмерным механическим воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

**Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»,
которое прослужит вам долго при условии правильной эксплуатации!**

В связи с постоянным усовершенствованием изделий изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

**Произведено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь
www.IMPLAST-PTD.com**